

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಜನವರಿ)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 160 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಮರದ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳಾದ ಗ್ಲಿಫೋಸೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಕ್ವಾಟ್ ನ್ನು 2.5 ಮಿ.ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಫೆಬ್ರವರಿ)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಅಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ. ಮತ್ತು ಬೋರಾಕ್ಸ್ 100 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು
- ಗೂಡುಹುಳು (Bag worm) ಅಥವಾ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು (Leaf webworm) ಅಥವಾ ಸ್ಲಗ್ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು (Slug caterpillar) ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸೈಹೋತ್ರಿಯನ್ನು 1 ಮಿಲಿ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು.

● ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಮಾರ್ಚ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 250 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಯೂರಿಯಾ 650 ಗ್ರಾಂ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ 940 ಗ್ರಾಂ. ಎಂ.ಓ.ಪಿ. 500 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಏಪ್ರಿಲ್)

- ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದ ತಾಳೆ ಮರಗಳ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಬನ್ನು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 265 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಮರದ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳಾದ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಕ್ವಾಟ್ ನ್ನು 2.5 ಮಿ.ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಭೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಮೇ)

- ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದ ತಾಳೆ ಮರಗಳ ಪಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣಬನ್ನು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 265 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ತಾಪಮಾನ ತುಂಬಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ 350 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪರ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಹೂಗಳೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ 35 ಎಲೆಗಳು ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೇ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಜೂನ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 220 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಣಬನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ತಾಳೆ ತಾಖಿನಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಯೂರಿಯಾ 650 ಗ್ರಾಂ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ 940 ಗ್ರಾಂ. ಎಂ.ಓ.ಪಿ. 500 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಸುಳಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋತ್ಯಾಲಿನಿಲ್ ನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ- ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 250 ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ಸುರಿಯಬೇಕು.
- ರೈನೋಸಿರಾಸ್ ದುಂಬಿಯ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ. ಫೋರೇಟ್ ಹರಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಚೀಲವನ್ನು (sachet) ಇರಿಸಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಜುಲೈ)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 120 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಸುಳಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋತ್ಯಾಲಿನಿಲ್ ನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ- ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 250 ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ಸುರಿಯಬೇಕು.
- ರೈನೋಸಿರಾಸ್ ದುಂಬಿಯ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ. ಫೋರೆಟ್ ಹರಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಚೀಲವನ್ನು (sachet) ಇರಿಸಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 100 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಷ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ. ಮತ್ತು ಬೋರಾಕ್ಸ್ 50 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 145 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಯೂರಿಯಾ 650 ಗ್ರಾಂ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ 940 ಗ್ರಾಂ. ಎಂ.ಓ.ಪಿ. 500 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಅಕ್ಟೋಬರ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ಗೂಡುಹುಳು (Bag worm) ಅಥವಾ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು (Leaf webworm) ಅಥವಾ ಸ್ಲಗ್ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು (Slug caterpillar) ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಾಖಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸೈಹಲೋತ್ತಿನನ್ನು 1 ಮಿಲಿ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 140 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ, ತಾಳೆ ಮರದ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ನವೆಂಬರ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ಸುಳಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋತ್ಯಾಲಿನಿಲ್ ನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ- ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 250 ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ಸುರಿಯಬೇಕು.
- ರೈನೋಸಿರಾಸ್ ದುಂಬಿಯ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ. ಫೋರೆಟ್ ಹರಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಚೀಲವನ್ನು (sachet) ಇರಿಸಬೇಕು.
- ಎಪ್ಪಿಲ್ /ಮೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮಾದರಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಸು ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 170 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಸು ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಡಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು (ಡಿಸೆಂಬರ್)

- ತಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (Hexagonal) ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರ (square) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
- ಸುಳಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋತ್ಯಾಲಿನಿಲ್ ನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ- ಸುಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 250 ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ಸುರಿಯಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ (5 ವರ್ಷದ ನಂತರ) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 160 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ವಯಸ್ಕ ತಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 3 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 5ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಸನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಯೂರಿಯಾ 650 ಗ್ರಾಂ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ 940 ಗ್ರಾಂ. ಎಂ.ಓ.ಪಿ. 500 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ಹರಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು.
- ತಾಳೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳು, ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಉಳಿ (Chisel) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಬ (Aluminium pole) ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.